



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

08.09.2023

№ 194

При проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73» города Кирова (далее МБОУ СОШ № 73 г. Кирова), расположенного по адресу: 610051, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 16 (мкр Лянгасово) и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 08.09.2023 выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Выполнить внутреннюю отделку материалами устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- покрытие стен в помещениях рекреаций и коридорах школы, в обеденном зале (части стены), покрытие потолка, стен в выпечном цехе, покрытие пола в кабинете физики, туалете учителей, покрытие стен и пола (плинтусов) в кабинете ОБЖ, покрытие стен в спортзале, в снарядной, кабинете учителей физкультуры, в кабинете приема и работы с документацией медблока, покрытие стен в коридоре к раздевалке для двух начальных классов, покрытие пола на части лестничных площадок в соответствии с п. 2.5.2, 2.5.3, п. 2.11.2., п. 2.11.4., п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ).

2. Обеспечить покрытие мебели (столы, стулья) в кабинете ОБЖ, кабинете № 47, кабинете физики, химии, математики (№ 43), кабинете технологии мальчиков, кабинете начальной школы № 18, покрытие кресел в актовом зале, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Оборудовать туалет девочек на 2-м этаже унитазами с бачками, умывальными раковинами в коридоре медблока, кабинете физики, санитарном узле для сотрудников на 2-

м этаже раковинами без дефектов в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

4. Выполнить на собственной территории покрытие проездов, подходов вокруг здания школы слева и справа от центрального входа по ул. Ленина, со стороны ул. Гражданской без дефектов в соответствии с п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

Срок исполнения пунктов 1-4 Предписания: 08.09.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СОШ № 73 г. Кирова адрес: 610051, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 16 (мкр Лянгасово)

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в срок **08.09.2024** по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков

Н.В.Алалыкина

Копию настоящего предписания получил: « 08 » 09 . 2023г.

И.О. директора
(должностное лицо)

Дру
(подпись)

Султанова Н.А
(Ф.И.О)

Предписание в соответствии с ходатайством направлено контролируруемому лицу по адресу: электронной почты sch73@kirovedu.ru

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

23.06.2023 КНМ № 43230061000206632617

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«17» июля 2023 г., 15 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Киров, Октябрьский пр., 122А

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки № 2306/038-43/194-АВП

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Лыскова Алексея Александровича от 23.06.2023 № 2306/038-43/194-В. Учетный номер КНМ № 43230061000206632617

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

государственным инспектором г. Кирова по пожарному надзору Шутовым Игорем Сергеевичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

-

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

-

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов)

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здание школы

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, мкр. Лянгасово, ул. Ленина, д. 16.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 73" ГОРОДА КИРОВА (ИНН
4346040928), адрес организации: 610051, Кировская область, г. Киров, мкр. Лянгасово,
ул. Ленина, д. 16.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 13 час. 00 мин. 10 июля 2023 г. по 16 час. 00 мин. 10 июля 2023 г.

с 14 час. 00 мин. 17 июля 2023 г. по 15 час. 00 мин. 17 июля 2023 г.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня/ 4 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

осмотр начат с 13 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 10 июля 2023 г.;

осмотр продолжен с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 17 июля 2023 г.;

осмотр проведен по месту проведения выездной проверки

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

протокол осмотра от 17.07.2023.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Вывод о выявлении нарушений обязательных требований пожарной безопасности⁽²⁾:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены (с указанием его структурной единицы)
1.	Светильник эвакуационного (аварийного) освещения расположенный на 3-м этаже в общем коридоре вблизи кабинета № 38 находится в неисправном состоянии.	ст. 84, ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.7.6.3 СП 52.13330.2016; п. 37 ППР в РФ
2.	Допускается размещение помещений начальных классов на 3-м этаже.	ч.ч. 3,4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 №123-ФЗ; п. 7.12.7 СП 1.13130.2020
3.	В подсобном помещении подвала под столовой узлы пересечения ограждающих строительных конструкций, в местах прохода ПВХ труб канализации через межэтажные перекрытия, не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (не установлены противопожарные муфты или другие устройства и конструкции)	ч. 4 ст. 137, Таблицы 23 и 24 №123-ФЗ; п. 5.2.4 СП2.13130.2020
4.	Помещения расположенные в подвале под столовой не защищены СПС (дымовые извещатели сняты во всем помещении подвала), помещение подвала снято с охраны с 09.06.2023. Таким образом не выполняются требования п. 2.2.2 договора от 16.01.2023 № 1524 на ТО СПС и оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны восстановление работоспособности оборудования для передачи извещения о пожаре в случае получения запасных частей время работы должно составлять не более чем на 5 дней, аналогичные требования содержатся в п. 6.5.1 ГОСТ Р 59638.	п. 54 ППР в РФ
5.	Отсутствует автоматическое отключение систем кондиционирования воздуха (кабинет информатики — 2-й этаж, кабинете химии — 3 этаж) при переходе АУПС, СОУЭ в режим «Пожар»	ч.ч. 3,4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 №123-ФЗ; п. 6.24 СП 7.13130.2013
6.	<p>Не организована замена технических средств СПС, смонтированной на объекте, при снижении фактической емкости аккумуляторных батарей до менее чем 80% от номинальной — п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - батареи, установленные в источнике вторичного электропитания резервированном «ИВЭПР 24/2,5 2x12 БР» имеют остаточную емкость 9,0 А/ч, что составляет 75,0 % от номинальной ёмкости батареи и 7,2 А/ч, что составляет 60,0% от номинальной ёмкости батареи; - батареи, установленные в источнике вторичного электропитания типа «ИВЭПР 12/5 2x17 БР» имеет остаточную емкость 11,4 А/ч, что составляет 67,0 % от номинальной ёмкости батареи и 10,6 А/ч, что составляет 62,0 % от номинальной ёмкости батареи; - батареи, установленные в приборе управления речевыми оповещателями (трансляционный усилитель) «Соната-К-120У» (условно №1) имеют остаточную емкость 7,2 А/ч, что составляет 60,0 % от номинальной ёмкости батареи и 8,8 А/ч, что составляет 73,3% от номинальной ёмкости батареи; - батареи, установленные в приборе управления речевыми оповещателями (трансляционный усилитель) «Соната-К-120У» (условно №2) имеют остаточную 8,5 А/ч, что составляет 71,0% от номинальной ёмкости батареи; - батареи, установленные в приборе управления речевыми оповещателями (трансляционный усилитель) «Соната-К-120У» (условно №3) имеют остаточную емкость 7,5 А/ч, что составляет 62,5 % от номинальной ёмкости батареи и 7,1 А/ч, что составляет 59,0% от номинальной ёмкости батареи; - батарея, установленная в приборе управления световыми оповещателями «ОСА-1» (условно №1) имеет остаточную емкость 4,7 А/ч, что составляет 39,0 % от номинальной ёмкости батареи; - батарея, установленная в приборе управления световыми оповещателями «ОСА-1» (условно №2) имеет остаточную емкость 8,8 А/ч, что составляет 73,0 % от номинальной ёмкости батареи; - батарея, установленная в приборе управления световыми оповещателями «ОСА-1» (условно №4) имеет остаточную емкость 8,1 А/ч, что составляет 67,5 % от номинальной ёмкости батареи. 	п. 54 ППР в РФ

Сведения о факте устранения нарушений³⁾: пункты №№ 1,2,3.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

12.1. Протокол осмотра от 17.07.2023;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова -
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору Шутов И.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную
проверку)



(подпись)

Шутов Игорь Сергеевич государственный инспектор г. Кирова по пожарному надзору, тел. 8 (332) 20-86-27, электронный адрес shutovis@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

ознакомлен(а):

«17» 07 2023 г. в «___» час. «___»

мин. И.С. Шутов Р.В. Басароваинспектор

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.